






**DORCHEM**

**ENDÜSTRİYEL KİMYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.**



## İNDEKS

|                        |    |
|------------------------|----|
| Speedywash Powder..... | 1  |
| Speedywash.....        | 2  |
| Milk.....              | 3  |
| Blue Shine.....        | 4  |
| Red Shine.....         | 5  |
| Cleaner.....           | 6  |
| Wincleaner.....        | 7  |
| Jantclean.....         | 8  |
| Motoclean.....         | 9  |
| Motoguard.....         | 10 |
| Dewax.....             | 11 |
| Speedypolish.....      | 12 |
| Polish.....            | 13 |
| İnce Pasta.....        | 14 |
| Carfoam.....           | 15 |
| Comfort.....           | 16 |
| Antiglass.....         | 17 |
| Glass.....             | 18 |



## “NEREDEN GELDİK, NEREYE GİDİYORUZ”

’50 li yıllarda kimya sektörüne atılan ilk adımlarla başlayan uzun bir yolculuk, şimdiki kuşağın beslendiği bilgi ve tecrübe birikiminin temelini oluşturdu.

DORCHEM’in gelişiminin arkasındaki genç, dinamik ve güler yüzlü kadronun başarısının ilkeleri:  
Zamana ayak uydurma isteğiyle sürekli kendini yenileyen, sınırları zorlayan, yaşadığımız coğrafyaya, insancıl değerlerine dikkat eden farklı bir anlayış...

Ticari ahlakta dürüstlüğü pusula bilmiş, üründe ve hizmette kaliteden ödün vermeyen; kazanırken kazandırmayı ve müşteri mutluluğunu ilke edinmiş bir yaklaşım...





Aracınızın dış yıkamasında fırça ve sünger kullanmadan çizik oluşturmada temizlik sağlayan özel bir üründür. Toz, çamur, sinek, böcek, kuş pisliği gibi kir tabaklarının kolay ve zahmetsizce temizlenmesini sağlar. Aracınızın boya ve cilasına zarar vermez. Klasik otomobil yıkama şeklini tek aşamaya indirdiğinden zamandan, su ve elektrik tüketiminden tasarruf sağlar. Fırça-sünger kullanılmadığından boyanın aşınmasına neden olmaz ve uzun yıllar orijinal görünümünde kalmasını sağlar.

**KULLANIM ŞEKLİ:** Bir birim toz ayrı bir kaptan sulandırıldıktan sonra fırçasız yıkama tankına konur geri kalan kısma su eklenir. Ürün yanında verilen ciladan bir kapak tanka atılır. Araca 15- 20 cm mesafeden ürün değmemiş yer kalmayacak şekilde püskürtülür. 1-2 dakika kire nüfus etmesi beklenir. Basıncı yıkama makinesi ile araç durularak kirlerin akmasını sağlanır.

**DİKKAT:** Dökülmüş ürün kayma tehlikesi yaratır. Göz ve deriyi tahriş edicidir, temas halinde bol su ile yıkayınız. Gerekirse doktora başvurunuz. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 10 - 20 kg

# SPEEDYWASH FIRÇASIZ OTO YIKAMA ÜRÜNÜ



Aracınızın dış yıkamasında fırça ve sünger kullanmadan çizik oluşturmada temizlik sağlayan özel bir üründür. Toz, çamur, sinek, böcek, kuş pisliği gibi kir tabaklarının kolay ve zahmetsizce temizlenmesini sağlar. Aracınızın boya ve cilasına zarar vermez. Klasik otomobil yıkama şeklini tek aşamaya indirdiğinden zamandan, su ve elektrik tüketiminden tasarruf sağlar. Fırça-sünger kullanılmadığından boyanın aşınmasına neden olmaz ve uzun yıllar orijinal görünümünde kalmasını sağlar.

**KULLANIM ŞEKLİ:** Fırçasız yıkama tankına 1 birim ürün konur geri kalan kısma su eklenir. Araca 15- 20 cm mesafeden ürün değmemiş yer kalmayacak şekilde püskürtülür. 1-2 dakika kire nüfus etmesi beklenir. Basıncılı yıkama makinesi ile araç durularak kirlerin akmasını sağlanır.

**DİKKAT:** Dökülmüş ürün kayma tehlikesi yaratır. Göz ve deriyi tahriş edicidir, temas halinde bol su ile yıkayınız. Gerekirse doktora başvurunuz. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 25 - 30 kg



# MILK

## TORPİDO VE LASTİK PARLATMA SÜTÜ



Otomotiv sektöründe araçların torpido, tampon ve lastiklerinin temizlik ve parlatma işleminde kullanılan bir üründür. **ÖZELLİKLERİ:** Aracın lastik, torpido ve tamponunun parlatılmasında kullanılan MILK uygulandığı yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak parlak ve statik bir ortam sağlar. Dış etkenlerden korur.

**KULLANIM ŞEKLİ:** Bir fısfıs yardımı ile tampon ve lastiğe püskürtülür, sünger veya bez ile yüzeye yedirilir.

**DİKKAT:** Dökülmüş ürün kayma tehlikesi yaratır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 5 - 10 - 30 lt





# BLUE SHINE LASTİK PARLATICI



Arabanızın lastiklerine ilk günkü gibi parlaklık verir. Lastiklerinizin yeniymiş gibi görünmesini sağlar. Paspas, kapı içi fitilleri ve diğer lastik parçalar olmak üzere aracınızdaki tüm plastik yüzeylerde kullanılabilir. Boyalı ve plastik yüzeylere zarar vermez. Uygulanan yüzeyin toz tutmasını geciktirerek kirlenme süresini uzatır. Ayrıca plastik tamponlar için idealdir.

**KULLANIM ŞEKLİ:** Lastiklerdeki çamur ve kirleri iyice yıkayıp kurulaşın. Lastiklere ürünü püskürttükten sonra sünger veya bir bez ile dağıtınız. Ürünü lastik üzerinde kurumaya bırakınız. Bakım yapılan lastik yüzeyin parladığını göreceksiniz.

**DİKKAT:** Dökülmüş ürün kayma tehlikesi yaratır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 5 - 10 - 30 kg



Arabanızın lastiklerine ilk günkü gibi parlaklık verir. Lastiklerinizin yeniymiş gibi görünmesini sağlar. Dış etkenlerden, sudan, çamurdan etkilenmez. Lastikle kir arasında ince bir film tabakası oluşturur. Parlaklık birkaç yıkama sonrasına kadar devam eder.

**KULLANIM ŞEKLİ:** Lastiklerdeki çamur ve kirleri iyice yıkayıp kurulayın. Lastiklere ürünü püskürttükten sonra sünger veya bir bez ile dağıtınız. Ürünü lastik üzerinde kurumaya bırakınız. Bakım yapılan lastik yüzeyin parladığını göreceksiniz.

**DİKKAT:** Yanıcı bir üründür. Göz ve deri temasından kaçınınız. Dökülmüş ürün kayma tehlikesi yaratır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Serin yerde muhafaza ediniz.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 5 - 10 - 30 lt





# CLEANER

## PLASTİK AKSAM VE DÖŞEME TEMİZLEYİCİ



Araçların döşemeleri üzerinde çeşitli nedenlerle oluşan kir ve lekelerin temizliğinde kullanılır. Zor gibi görünen kirler üzerinde etkilidir.

**KULLANIM ŞEKLİ:** Kirin yoğunluğuna göre 1/1 ile 1/15 oranında sulandırılıp püskürtülerek temiz bir bez veya fırça yardımıyla kirli yüzeye uygulanır. Vakumla emilerek kurumaya bırakılmalıdır.

**DİKKAT:** Tahriş edici bir üründür. Göz ve deri temasından kaçınınız. Dökülmüş ürün kayma tehlikesi yaratır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 5 - 10 - 30 kg

# WİNCLEANER VİNİL TEMİZLEME ÜRÜNÜ



Araçların deri döşemeleri üzerinde oluşan kir ve lekelerin temizliğinde kullanılır. Zor gibi görünen kirler üzerinde etkilidir. KULLANIM ŞEKLİ: Kirin yoğunluğuna göre 1/1 ile 1/15 oranında sulandırılıp püskürtülerek temiz bir bez veya fırça yardımıyla kirli yüzeye uygulanır. Vakumla emilerek kurumaya bırakılmalıdır.

DİKKAT: Tahriş edici bir üründür. Göz ve deri temasından kaçınınız. Dökülmüş ürün kayma tehlikesi yaratır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.


AMBALAJ ŞEKLİ: 5 - 10 - 30 kg



Araçların jantları üzerinde oluşan balata ve asfalt tozlarının, su ile temizlenmesi zor kirlerin temizliğinde kullanılır  
KULLANIM ŞEKLİ: Kirin yoğunluğuna göre 1/1 ile 1/5 oranında sulandırılıp püskürtülerek uygulanır. Fırça yardımıyla kirler temizlenir ve jant durulanır.

DİKKAT: Asidik bir üründür. Göz ve deri temasında kaçınınız. Dökülmüş ürün kayma tehlikesi yaratır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Serin yerde muhafaza ediniz.

AMBALAJ ŞEKLİ: 5 - 10 - 30 kg



Dik yüzeylere tutunabilme özelliğinden dolayı, ulaşılması zor dik ve dar yerlerdeki yağ gres wax ve katranları yüzeye yapışarak kendi içine emerek temizlik yapan bir üründür. Direk hali yanıcı, su ile seyreltildiğinde kesinlikle yanıcı değildir. Alkali ve asit içermez bu yüzden hiçbir yüzeye zarar vermeyen bir üründür.

**KULLANIM ŞEKLİ:** 1 birim MOTOCLEAN ile 1 birim su iyice karıştırılır. Sonra karışımına 2 birim su ilave edilerek tekrar karıştırılır. Temizlenecek yüzeye püskürtülür veya bir bez/fırça yardımıyla sürülür. 5- 10 dakika beklenir. Basıncılı su ile durulanır. Çok ağır kirlerde; kirin yoğunluğuna göre 1 birim su veya susuzda kullanılır.

**DİKKAT:** Yanıcı bir üründür. Göz ve deri temasından kaçınınız. Dökülmüş ürün kayma tehlikesi yaratır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Serin yerde muhafaza ediniz.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 5 - 10 - 30 Kg





# MOTOGUARD

## MOTOR KORUYUCU VE PARLATICI



Motor bölgesinde oluşan kir, yağ ve lekelerin temizliğinden sonra kullanılan kirlenmeyi geciktirici bir üründür. Motor aksamalarının kir tutması engellenir. Motor yüzeyinde parlak bir görünüm sağlanır.

**KULLANIM ŞEKLİ:** Motoru temizleyip iyice kuruduktan sonra püskürtücü yardımıyla MOTOGUARD 'ı uygulayınız. Kurumasını bekleyiniz.

**DİKKAT:** Yanıcı bir üründür. Dökülmüş ürün kayma tehlikesi yaratır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Serin yerde muhafaza ediniz.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 5 - 10 - 30 lt



# DEWAX

## WAX VE KATLAN ÇÖZÜCÜ



**ÖZELLİKLERİ:** Yurt dışından ithal edilen yabancı araçların üzerinde bulunan wax tabakasının temizliğinde kullanılan üründür. Diğer wax temizliğinde kullanılan mazot, gaz yağı v.s. ürünler gibi aracın boyasına ve plastik aksamalarına zarar vermeden tek bir işlemde wax ı söküp atan kokusuz güvenli bir üründür.

**KULLANIM ŞEKLİ:** DEWAX püskürtücü pompa yardımıyla araca uygulanır. Wax'ın yumuşadığından emin olunduktan sonra fırça veya sünger yardımıyla temizlenir ve basınçlı su ile durulanır.

**DİKKAT:** Yanıcı bir üründür. Dökülmüş ürün kayma tehlikesi yaratır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Serin yerde muhafaza ediniz.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 30 Lt



Hızlı ve pratik bir şekilde aracın cilalanmasını sağlayan bir üründür. Diğer cilalara göre kolay ve kısa zamanda uygulanır. Zemin temizler statik parlak bir görünüm kazandırır. Tozun tutunmasını engeller.

**KULLANIM ŞEKLİ:** Temiz pamuklu bir bez yardımıyla yüzeye kuruyana kadar uygulayın.

**DİKKAT:** Parlayıcı bir üründür. Ateşle yaklaşmayın. Çocuklardan uzak tutun. Dökülmüş ürün kayma tehlikesi yaratır.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 5 - 10 - 30 lt



# POLISH

## BOYA KORUMA



Aracınızın yeni veya eski boyası üzerinde ince, parlak bir film oluşturarak çizilme ve darbelere karşı gücünü artırır. Boyaya zarar vermeden lekeleri ve matlık veren oksidasyonu temizler, cilalar, yeni bir görünüm sağlar, güçlü parlaklık verir. Formülünde bulunan antistatik silikon sayesinde boya üzerine gelen tozu iter, tozlanmayı geciktirir, ayrıca suyu tutmaz, derhal kaydırıp düşürür, dış etkilere, güneşin UV ışınlarına karşı boyayı korur.

**DİKKAT:** Dökülmüş ürün kayma tehlikesi yaratır. Göz ve cildi tahriş edicidir, temas halinde bol su ile yıkayınız. Gerekirse doktora başvurunuz. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 1 - 5 Kg



# İNCE PASTA



Otonuzun eskiyen boya yüzeylerinde boyaya zarar vermeden uygulanan ince bir temizleme pastasıdır. Boya üzerindeki lekeleri, ağaç reçinelerini, zamanla meydana gelen oksitlenmeyi alarak temiz bir görünüm kazanmasını sağlar. Formülündeki silikon sayesinde suyu kaydırır, tozu iter, tozlanmayı ve kirlenmeyi geciktirir. Pırıl pırıl bir görünüm verir.

**DİKKAT:** Dökülmüş ürün kayma tehlikesi yaratır. Göz ve deriyi tahriş edicidir, temas halinde bol su ile yıkayınız. Gerekirse doktora başvurunuz. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 1 - 5 Kg



# CARFOAM

## OTO ŞAMPUANI



Arabaların üzerinde oluşan kir ve tozun temizliğinde kullanılır.

**KULLANIM ŞEKLİ:** 20 lt suya 1 birim CARFOAM konur. Köpürtülür ve bir fırça yardımıyla araç üzerine uygulanır. Bol su ile durulanır.

**DİKKAT:** Dökülmüş ürün kayma tehlikesi yaratır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 30 kg



Ortamda oluşan kötü kokuları içine hapsederek havayı ferahlatan bir üründür.

**KULLANIM ŞEKLİ:** Bir fısfıs yardımı ile havalandırılmış mekan'a sıkılır ve ortam kapalı tutulur.


**DİKKAT:** Yanıcı bir üründür. Göz ve deri temasından kaçınınız. Dökülmüş ürün kayma tehlikesi yaratır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Serin yerde muhafaza ediniz.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 5 - 10 - 30 lt



# ANTI GLASS

## ANTİFRİZLİ CAM SUYU



Kış aylarında havaların eksi (-) derecelere düşmesi sebebiyle silecek suları donabilir. Bu sorunu gidermek için hazırlanmış bir üründür. Uzun süre etkilidir.

**KULLANIM ŞEKLİ:** Direk kullanılır.

**DİKKAT:** Dökülmüş ürün kayma tehlikesi yaratır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 5 - 10 - 30 lt





# GLASS

## KONSANTRE CAM SUYU



Cam parlak yüzeylere zarar vermeden kir ve leke izi bırakmadan temizleyen bir üründür.

KULLANIM ŞEKLİ : 1/5 ile 1/10 Oranlarında su ile seyreltilerek uygulanır. Durulama gerektirmez.

AMBALAJ ŞEKLİ: 5 - 10 - 30 lt

## **MİSYONUMUZ**

Yüksek standartlı kaliteli hizmet vererek müşteri taleplerini taahhüt edildiği şekilde karşılamak zamanında teslim etmek, bunu yaparken şeffaflık ve objektiflik prensibi ile hareket eden uzman kadrosuyla gelişen ürün ve hizmet çeşitliliği sunan, kurumsallaşmayı başarmış müşteri memnuniyeti sağlayan modern ve öncü bir firma olmayı misyonumuz olarak belirledik.

## **VİZYONUMUZ**

Firmamızın üstlendiği vizyon ise, misyonumuzu canlı ve dinamik kılmak, ortaya çıkan yenilikleri izleyerek sürekli değişim ve gelişimi takip ederek ekip çalışmasına bağlı bir kurum kültürü oluşturmaktır.Sahip olduğumuz sektörel bilgi, kendi geliştirdiğimiz ürün ve servisimizle müşterilerimize özel esnek çözümler ve değer üreterek yurt içi ve yurt dışı pazarda önde gelen bir firma olmak. Koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi ve bizlere ayırmış olduğunuz zamana saygı duymak firmamızın vizyonudur....

## **KALİTE POLİTİKAMIZ**

Müşterilerimizin ihtiyacını anlayarak beklentilerini sağlamak üzere yenilikçi ve kaliteli ürün ve hizmetler sağlamak için sürekli çaba göstermek.

Çalışan personelin daha verimli üretken ve kaliteye önem veren düşünceye sahip olabilmesi için sürekli eğitim ve seminerlere tabi tutmak. Çalışanların sistemi sorgulaması ve geliştirici eleştiri ve öneri getirmeleri hakları ve görevidir.

Müşteri memnuniyetinin üst seviyede sağlanabilmesi için tedarikçilerimizin kalite seviyelerinin yükseltmelerine destek olmak.

Çevreye ve insana saygı çerçevesinde çalışmak ve bu prensibi tüm çalışanlarımızda yaşam felsefesi haline getirmek.

Varlığımızın müşteri varlığı ve devamlılığı ile sağlandığını bilerek müşteri beklentilerini karşılayan ve aşan, müşterilerin yaşam tarzlarını takip edip önceden algılayan ve yanıt veren müşteri memnuniyeti prensibini temel ilke kabul etmek.

*Doğanın Kimyası; Yaşamın Olduğu Her yerde*



**İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 7.Yol P5C Tuzla/İSTANBUL**

**Tel: 0.216 593 19 85 - 86 Fax: 0.216 593 19 87**

**[www.autodor.com.tr](http://www.autodor.com.tr) • [info@autodor.com.tr](mailto:info@autodor.com.tr)**

**[www.dorchem.com.tr](http://www.dorchem.com.tr) • [info@dorchem.com.tr](mailto:info@dorchem.com.tr)**